

Klaksholm



Forside

Fasaner

Priser og levering

Udsætning

Opdrætsvejledning

Trofæmåling

Arrangementer

Nyheder

English



UDSÆTNINGVEJLEDNING FOR FASANER OG AGERHØNS

UDSÆTNING AF FASANER

I forbindelse med debatten omkring udsætning af fasaner og agerhøns, vil Klaksholm Fasaneri gerne tilbyde en vejledning i udsætning til den jæger, der skal passe de fritiden.

Udsætningsmetoderne er mangfoldige, og der har gennem tiderne været afprøvet og anvendt utallige metoder med svingende held. Fuglene udsættes fra seks ugers indtil ugers alderen.

Med hensyn til pasningen af fugle, samt fodring i terræ og sidst, men ikke mindst til bekæmpelse af rovvildet, er det en god ting, at få en aftale med en lokal pensionist eller ungjæger, mod at vedkommende får lov at deltage efterårsjagterne.

Det kan være en god ting at komme og bese de forhold, som fuglene opdrættes under. Aftal i forvejen tidspunkt, da vi som regel er meget optaget i sæsonen. Det er vigtigt med en forsvarlig behandling af det indkøbte vil, inden udsætnings sæsonen starter.

Det er vores håb, at vi med denne vejledning kan yde et bidrag til udsætningen. Er der ting du er i tvivl om, så kontakt os til Klaksholm Fasaneri eller send en email og spørg, og efter bedste evne forsøge at hjælpe.

BIOTOBEN

Biotope på en udsætningsplads er vigtig. Pladsen må gerne ligge i yderkanten af en skov eller en remise, så der er mulighed for, at få lavet en fodermark i forbindelse hermed. Der skal være bunddækning og åbne pletter, hvor kyllingerne kan finde sol, og der skal gerne være 4-5 m høje grantræer, hvor fuglene kan finde nattesæde.

Er der ren skovbund, er det nødvendigt at tilføre almindelig støbesand i rigelige mængder (til kråseflint). Adgang til naturlig vand er en god ting, men ellers viser erfaringer, at der er et naturligt tillæg af fasaner, er det et godt sted at lave udsætningspladsen. Er du i tvivl på et nyt jagtterræn, så vent hellere et år, for at lære terrænet at kende, inden der investeres i udsætningspladser.

UDSÆTNINGSPLADSEN

En god udsætningsplads består af et yderhegn på 160 cm i højden og, som består af 2" hønsetråd eller plastil. Der nedgraves stolper for hver 8-10 m. Der påsømmes glat hegnstråd foroven, hvorpå yderhegnet hæftes med minkklammer.



Størrelsen skal være: min. 2500 m² (gerne større). Til sikring mod det firbenede rovdyr, er den bedste løsning elhegn med tre tråde, der er henholdsvis 10 cm - 25 cm - 50 cm over jorden. Der skal laves 4-5 sluser, som skal lukke de kyllinger ind, som flyver over hegnet.

Indvendig skal der laves en voliere, som overdækkes med net, min. 4x8 m (gerne større).

Selvom kyllingerne ikke skal gå så lang tid i volieren, så denne alligevel have en vis størrelse. Cirka en kvadratmeter pr. fugl er passende. Volieren kan med fordel bestå af løse rammer, foruden beklædt med brædder foroven med trådvæv med en maskestørrelse på 2 tommer. Som overdækning kan anvendes nylonnet med samme maskestørrelse. Fordelene ved løse rammer er at det er let at flytte volieren, dels at man ved udslutning af kyllingerne let kan lave en åbning mellem to rammer som fuglene kan gå ud ad. Man kan overdække en tredjedel af volieren med plastic, så fuglene kan søge ly i kraftigt regnvejr.

Husk at opstille nogle fældede grantræer i volieren, så kyllingerne kan vænne sig til at sidde i træer om natten inden de sluses ud i terrænet.



UDSLUSNING

Efter nogle dage, når fasanekyllingerne er faldet til ro efter flytningen, sluses ca. halvdelen af dem ud, og efter yderligere nogle dage resten af dem. Det vil dog være god ide at beholde fem-ti fugle tilbage i volieren, da de deres pippen vil holde sammen på de øvrige kyllinger. Fodres og vandes i sikkerhedszonen, området mellem volieren og den stribe på to meter, der er ryddet om udsætningspladsen. Cirka fire uger efter udsætningen i volieren slippes de sidste kyllinger ud. Ved mindst et tegn på fjerpilning kan det blive nødvendigt at slippe kyllingerne hurtigere ud af volieren.



FODRING

Der skal laves min. 3 stk. foderskærme indvendig på udsætningspladsen, og ellers i forholdet: 1 foderskærm på 50 kyllinger. Udvendig skal der laves foderskærme i et rimeligt forhold. Hvis der ikke findes naturlig vand, skal ved hver foderskærm altid være frisk vand.

Fuglene skal indtil 11-12 ugers alderen fodres med voksefoder, derefter kan man begynde at blande hel hvede i foderet, og fra 15 ugers alderen kan der fodres med hel hvede.

Man skal passe på, at voksefoderet ikke kommer i berøring med jorden, så det bliver dårligt på grund af fugten. Når man fodrer med hel hvede, skal der sørges for i stor udstrækning at fodre på jorden. Lav et foderspor inde i volieren, hvor der dagligt fodres med hvede og evt. majs. Det sørger for beskæftigelse til fuglene, at de selv skal finde det på jorden. Majs er det bedste foder til fasaner, men også det dyreste.



UDSÆTNING

Udsætningspladsen kan bruges til kyllinger fra 6 ugers alderen, men 7-8 ugers alderen vil nok være at foretrække da de er mere hårdføre.

Udsætningen af kyllinger foregår på følgende måde: Man lukker 75-100 kyllinger ind i den lille voliere (4x8m), hvorefter man går de i 1-2 døgn, hvorefter man lukker op. Sørg for at de

bliver 10-15 stk. tilbage i volieren sammen med en af tamkyllingerne. Er der tale om et større parti, udsætte af flere gange. Det er en fordel at få enten en skrukhøne eller nogle tamkyllinger med, når man udsætter fasaner. Udsætningen skal foregå mindst en måned før jagttiden. Fasanerne begynder (senest den 31. aug.) Den beskrevne udsætningsplads er rimelig at etablere både arbejds- og økonomisk. Tænk på at forbedre biotopen, der er en mulighed for, at få den stedlige vildtforvaltningskonsulent ud og se på terrænet, og komme med råd og vejledning, samt få tildelt nogle vildtplante med tilskud.

DIVERSE SKRÆMMEMIDLER

Man må sørge for, at der ikke kommer angreb af rovdyr på pladsen de første tre-fire uger. Det gælder både ræve, grævlinge, mårer, hunde og katte. Forskellige skræmmemidler kan bruges. Afværgeforanstaltninger skal være bragt i orden, inden fasaner sættes ud. En gammel metode består i at rydde en stribe på et par meters bredde rundt om hele pladsen i en afstand af 21 meter fra de yderste bure. I denne stribe placeres en række på pinde ca. 30 cm. over jorden. Med en meters mellemrum binder man papirlapper eller staniolstrimler fast på snoren. En voksen ræv vil normalt ikke passere denne forhindring, men virkningen over for hund og kat forsvinder. En bedre løsning er derfor at opsætte et hegn med tre-fire tråde rundt om udsætningspladsen. Den nederste tråd skal sidde ca. 10 cm over jorden, og afstanden mellem de andre tråde skal være ca. 20 cm. sådant hegn med stærk strømeffekt, som f.eks. Poda hegn kan stort set holde alt løbende rovdyr borte fra kyllingepladsen.

Som et ekstra skræmmemiddel kan man efter nogen tid ophænge et par papirsække på stedet. En transistorradio indstillet på en station, som sender musik hele natten, også skræmme rovdyr væk. Andre skræmmemidler er påsmøring af den meget ildelugtende hjortetakolie, ophængning af blinklygter, eller neonrør som er tilkoblet det elektriske hegn. Man kan også lave en indhegning af trådvæv med en strømførende tråd fornedet og foroven. Ulempen er blot, at rovfugle har svært ved at tage kyllingerne, når de løber langs med trådvævet. Rovfugle, specielt duehøge, kan blive et problem, hvis de vænner sig til at gå på de opdrættede fasaner. Rovfugl totalfredet. Det er derfor vigtigt at pladsen er valgt således at der er tilstrækkeligt skjul for de udsatte fugle.

UDSÆTNING AF AGERHØNS

TERRÆNVURDERING

På samme måde som ved udsætning af fasaner foretages først en vurdering af, om terrænet egner sig til udsætning af agerhøns. Et godt terræn for agerhøns består af ikke store marker med vekslende afgrøder, levende hegn, søer og remiser og udyrkede arealer. Det er nødvendigt at rådføre sig over et areal af en vis størrelse, hvis ikke alle de udsatte agerhøns skal forsvinde bort fra terrænet.

FÆLLES AGERHØNSEJAGT

Det kunne måske være en god ide, om naboer slog sig sammen og drev fælles agerhønsjagt. Det er jo heller alle, som har hunde til denne jagtform. Selve udsætning af agerhøns er meget enkel og kræver kun lidt tid.

KVALITETSKRAV

Hvad enten agerhønsene stammer fra eget opdræt eller købt hos en opdrætter, skal kvalitetskravene være opfyldt. Fuglene skal være sunde, de skal være voksne, mindst 30 dage gamle, og de skal veje ca. 300 gr. før de udsættes i naturen. Fjerdragten skal være helt i orden, og agerhønsene skal i en periode have gået i store flyvevolierer, dels for at flyvemusklerne kan blive optrænet, dels for at agerhønsene har vænnet sig til vejrliget. Samtidig vil de i denne periode vænne sig til at æde græs og korn direkte på jorden.

UDSÆTNINGSPLADS

Agerhøns kan udsættes mange steder: i nyplantninger, skrub, i kanten af moser eller roemarken, evt. med tilgrænsende levende hegn. Ved udsætning i græs skal helst være buskads i nærheden, så agerhønsene kan søge beskyttelse mod rovfugleangreb. Sæt aldrig for mange agerhøns ud på samme sted. En flok størrelse på 18-20 høns vil være passende.

FODERSKÆRM

Det vil altid være en fordel at placere en foderskærm på udsætningspladsen, bl.a. med henblik på vinterfodring.

KLARGØRING AF UDSÆTNINGSPLADS

Dagen før udsætningen placeres udsætningsburet på udsætningspladsen. Der anbringes foder og vand både uden for buret, og der lægges hvede under den opstillede foderskærm. Rundt omkring pladsen ophænges nogle papirsække for at holde rævene væk.

UDSÆTNINGEN

På selve udsætningsdagen skal det helst være tørvejr. Det er bedst at udsætte agerhønsene først på formiddagen, så de kan nå at orientere sig og falde til ro inden aften. Når man kommer til udsætningspladsen, tager man fire-fjerde af agerhøns og sætter dem i buret. Kassen med de øvrige fugle sætter man på jorden, så udgangshullet peger ind under en busk, et træ eller nogle roeblade. Man åbner forsigtigt lemmen, går hurtigt væk og kommer først tilbage næste dag. Agerhønsene vil nu stille og roligt forlade kassen og søge ud i terrænet. Skulle nogle af dem begynde at flyve eller bevæge sig for langt væk, vil de blive kaldt tilbage af hønsene i buret. Fuglene udenfor finder hurtigt det udlagte foder. Efter ca. fem dage er agerhønsene knyttet til stedet, og så kan de sidste i buret slippes løst. Udsætningspladsen kan senere fjernes fra pladsen. Den udsatte agerhønsflokk vil nu føle sig hjemme på stedet.

VINTERFODRING

Man bør blive ved at fodre under foderskærmen hele vinteren. Falder der meget sne, vil det være godt at køre med en sneplov på f.eks. vintersædmarker, men helst ved levende hegn, hvor agerhønsene kan søge dækning mod rovfugle. De grønne blade på markerne er agerhønsenes vigtigste føde om vinteren.

ROVVILDTREGULERING

Rovvildtregulering har ofte form af almindelig jagt, f.eks. ræve- og kragejagt. Jo mere aktivt denne jagt udøves sæsonen igennem, jo gunstigere bliver naturligvis også byttedyrenes livs-betingelser. I forbindelse med rovvildtregulering kan også nævnes fældefangst. Fangst af krager og skader kan stadig praktiseres overalt på ejendommen. Fangst af pattedyr blev i praksis forbudt ved jagtlovsrevisionen i 1983. Pelsdyr som er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred (mink), må dog overalt på ejendommen fanges hele året. I følge bekendtgørelse om regulering af skadevoldende vildt §4 stk.1 og §12 stk.2, følgende: I og ved beboelses-ejendomme samt hermed i forbindelse stående udhus, på gårdspladser og møddingspladser, i indhegnede haver, i umiddelbar nærhed af indhegninger med fjerkræ, herunder fasaner, agerhøns og andefugle, samt på pelsdyrfarme, må ræv, husmår, ildter, vaskebjørn og mårhund fanges og skydes hele året. Med hensyn til rovfugle er det i dag totalt forbudt at skade eller fange dem fra en udsætningsplads, man må i stedet forsøge at holde dem væk ved hjælp af forskellige skræmmemetoder, det kan være alt fra skræmmemåtter over flagrende sække - oppustelige dukker m. v., men en ting er vigtigt for alle disse midler at stå på samme sted i flere dage for at vænne rovfuglene sig hurtigt til dem, så de skal flytte hver dag.

FOREBYGGELSE

Den gamle devise med, at forebyggelse er bedre end helbredelse, gælder også ved udsætning af vildt. Dette forstås på den måde, at man bruger enhver tænkelig metode til at skræmme rovvildtet væk fra udsætningspladsen. Især de første par uger efter udsætningen, er det meget vigtigt for både fasaner, agerhøns og ænder, at de ikke skræmmes væk af rovvildt. Jo længere tid fuglene kan være uforstyrret af rovvildt, større chance er der for at de vil blive i området. For fasaner er det især, indtil de er lært at sove i træerne, at man skal passe på rovvildt. Med hensyn til rovfugleangreb, er det især vigtigt at man vælger en udsætningsplads med god dækning. Kan man undgå høje træer i umiddelbar nærhed af udsætningspladsen, dette at foretrække, da rovfuglene ynder disse træer som udviklingspost. Majs-fodermarker anlagt i forbindelse med en fasanudsætningsplads, er den bedste måde at forebygge rovfugleangreb på, da rovfuglene har svært ved at slå sig igennem mellem kraftig udviklede majsplanter. Ligegyldigt er majsene fantastisk gode til at holde på fuglene. Fodermarken er også velegnet til at holde på fasanerne, men kan kun etableres i et par år på samme sted, derefter

vil den ikke trives godt længere. En anden afgrøde der, også yder god dækning, er jordskokker, det er en kartoffellignende plante, men er i familie med solskikke det er en flerårig afgrøde.

v./ Sten Breith : Klaks Møllevej 24 : Korning : 8700 Horsens